


# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Endurance™ 34-845

<b>Colore rivestimento</b>	Nero
<b>Colore fodera</b>	Grigio
<b>Design</b>	Rivestimento ¾, polso a maglia
<b>Rivestimento</b>	NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
<b>Coating texture</b>	Micro-Foam with Dots
<b>Fodera</b>	Nylon, Spandex
<b>Numero di brevetto</b>	EP 1 608 808
<b>Spessore palmo</b>	1.10 mm



### Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	195	210	225	230	235	240
Lunghezza polso (mm)	55	55	60	65	65	65
Circonferenza polso (mm)	65	70	70	75	75	75
Larghezza palmo (+/-3 mm)	87	91	100	100	104	106
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> 34-845

### Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Si
EN 388: 2003	SATRA	4131
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		N/A
Regolamento 1935/2004/CE (contatto con prodotti alimentari nell'UE)		-
Sezione 177.2600 FDA (contatto con prodotti alimentari negli USA)	SATRA	Superato
EN 14362-2: 2003		Superato

Qualora un guanto, in virtù delle sue proprietà di design e fabbricazione, non rientri nel campo di applicazione della norma EN 420 in termini di taglia della mano, esso verrà classificato come "destinato ad un'applicazione speciale".

### Indici di prestazione tipici

<b>EN 420 Destrezza</b>	Livello 5
<b>EN 420 pH</b>	6.85
<b>EN 388:2003 A. Resistenza all'abrasione</b>	> 8000 Cicli
<b>EN 388:2003 B. Resistenza al taglio</b>	> 1.2 Indice
<b>EN 388:2003 C. Resistenza allo strappo</b>	> 50 Newton
<b>EN 388:2003 D. Resistenza alla perforazione</b>	> 20 Newton
<b>EN 14362-2:2003 coloranti azoici</b>	Nessuna ammina rilevata (<30'mg/Kg)



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Endurance™ 34-845

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
OekoTex® 100	Certificato
Sanitized	Sì



### Caratteristiche speciali

Senza silicone	No
----------------	----

### Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Doboz száma	144
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 270

### Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	28	32	38	42	46	48
Peso lordo (Kg)	5.4	6	6.8	7.4	7.7	8.3
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	4.4	5	5.8	6.4	6.7	7.3



# Scheda tecnica del prodotto

MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> 34-845

Data di pubblicazione: 17.06.2014

