

**U – POWER WEAR - BACKER**



## **INFORMAZIONI PRODOTTO**

**NOME** BACKER

**CODICE** HL162

**VARIANTI COLORE:** ORANGE FLUO (OF), YELLOW FLUO (YF)

## **TESSUTO**

Esterno: 100% POLIESTERE 300D SPALMATO PU CON CUCITURE TERMONASTRATE,  
RETE PROTETTIVA INTERNA IN RETE DI NYLON

Interno: 100% POLIESTERE 300D, IMBOTTITURA 100% POLIESTERE ,  
FODERA 100% NYLON

## **CARATTERISTICHE**

**ESTERNO:** Parka anti pioggia impermeabile e traspirante. Bande riflettenti applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali applicate sul fondo chiuse con velcro, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare. Tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare. Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale. Cappuccio regolabile e staccabile. Caldo e confortevole micro-fleece sul colletto. Doppio tessuto di rinforzo su gomiti.

**INTERNO:** Corpetto termico con maniche staccabili. Bande riflettenti su busto, maniche e spalle. 2 tasche sul fondo chiuse con zip e una tasca sul petto lato destro chiusa con zip. Polsini e collo in morbide e robuste costine elasticizzate. Chiusura centrale con zip. Su polsini e collo fettuccia per agganciare il corpetto interno al parka esterno. Si abbina al pantalone Subu, e raggiunge la Normativa EN 342:2018.

## **TAGLIE**

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

## **CONSERVAZIONE DEL CAPO**

Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell'imballaggio d'origine, al riparo dalla luce, dall'umidità e dalle polveri. I capi impermeabili non devono essere forati o spillati.

## **CONFORMITA' ALLE NORME CEE**

EN ISO 13688:2013

EN 14058

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2008 3,1

EN 342:2018

Class 3

## ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Non stirare su reflex, stampe, parti in gomma, badge e zip

## MISURE DELLE TAGLIE CM

		<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>2XL</b>	<b>3XL</b>	<b>4XL</b>
<b>uomo</b>		46	48-50	52-54	56-58	60	62	64
<b>torace</b>		88-96	96-100	100-108	108-116	116-124	124-132	132-136
<b>altezza</b>		164-174	174-180	176-182	182-188	186-192	190-198	192-200